GDHF-WP01



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

LED

GDHF-WP01

!

j

GDHF-WP01

GDHF-WP01

LED

4G 3G

LTE FDD: B1/B3/B5/B8

TETDD:B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0 4G: 900/1800MHz

SIM



GDHF-WP01

DHF-WP01

GDHF-GY03

GDHF-GY03

CAN

GDHF-GY03

CAN

4G

4G

-

P28.36

5Hz

-

GDHF-WP01

-
- GDHF-GY03

GDHF-WP01


- GDHF-WP01
-


36

! 5 خم

GDHF-WP01

- GDHF-WP01
- PE
- CAN
- GPS
- GDHF-Ď





-
-

5


CAN

CAN1 CAN2


PE

24V-	DC24V GND
24V+	DC24V 24V
A1	RS485 1 A
B1	RS485 1 B
PE	

A2	RS485	2	A
B2	RS485	2	B
PE			
CAN1L	CAN	1	CAN_L
CAN1H	CAN	1	CAN_H
PE			
CAN2L	CAN	2	CAN_L
CAN2H	CAN	2	CAN_H
PE			



P28



	.8		SIM		
			4	0 9999	0000
			SIM		
P2			3	0 999	139
		A			
			SIM		
P28.10			4	0 9999	0000
	1_B				
			SIM		
P28.11			4	0 9999	0000
	1_C				
…	…	…	…	…	

…

ℓ "

13912345678

13 1061234567890

P28.06 – P28.23 6

11 3 4 4

13912345678

P28.06 139

P28.07 1234

P28.08 5678

P28.24 – P28.27 2

13 3

4 4 2

P28.24 – P28.27 1 13

1061234567890

P28.24 106

P28.25 1234

P28.26 5678

P28.27 90

P28.28 0 0

P28.29 0 0

P28.32 0

0

1

1.

lock

Lock Done

2.

unlock

unLock

Done

3.

state

Lock(unLock) Exxx

Wxxx

Lock unLock

LIFT:

TURN:

SLEW:

Exxx Wxxx 000

GPS:

4. GPS

gps

GPS:+-DDDMM.MMMM

+-DDMM.MMMM

D GPS M

GPS

GPS:No Signal


GPS

LED

GDHF-WP01 4

LED LED GDHF-WP01


LED



4G		2
GPS		GPS


2-Φ4.5
GDHF-WP01

mm


178
166
148
30
38.5
102
93.5
2-Φ4.5
GUIDE
GDHF-WP01
无线定位通讯模块

mm

-
-

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570